

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Klatovy

POKYNY K HASIČSKÝM SOUTĚŽÍM

PLATNÉ OD ROKU 2022

Okrskové soutěže

- musí být provedeny ve všech okrscích do 31. května v disciplínách – požární útok s vodou
- štafeta 4 x 100 m

V případě nesplnění obou disciplín, družstvo nemůže postoupit do dalšího kola soutěže.

Soutěž mužů – v případě nepříznivého počasí rozhodne hlavní rozhodčí o úpravě dráhy /překážek/.

Doporučujeme pořadovou přípravu – výsledky nezahrnovat do celkového hodnocení.

První tři družstva z okrsku postoupí do obvodového vyřazovacího kola, které se koná dle plánu soutěží, který stanoví odborná rada represe pro daný rok.

V případě odmítnutí postupujícího družstva do obvodového kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do pátého místa. Hostování z jiného SDH je povoleno – hostující závodník nemůže tentýž den soutěžit za svůj sbor.

Obvodové soutěže

Obvodové vyřazovací kolo se provádí v určený termín vždy po dvou hasebních obvodech.

Do okresního kola postupuje při účasti do devatenácti družstev včetně prvních pět soutěžních družstev, při účasti dvaceti až dvaceti čtyř družstev včetně prvních šest soutěžních družstev a při účasti dvaceti pěti družstev a více prvních sedm soutěžních družstev z vyřazovacího obvodového kola. V případě odmítnutí postupujícího družstva do okresního kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do desátého místa.

Vyřazovací kolo žen okresu se provede v určený den dle plánu soutěží v I. a II. věkové skupině. Do okresní soutěže postupuje při účasti do patnácti družstev včetně prvních osmi družstev, při účasti šestnácti a více družstev prvních deset družstev z vyřazovacího kola, a to z každé věkové skupiny. V případě odmítnutí postupujícího družstva do okresního kola následuje postupový klíč dle umístění, nejvýše však do dvanáctého místa.

Hostování je povoleno – viz. okrskové kolo.

Okresní soutěž

Okresní soutěž se provádí v určený termín dle plánu soutěží na daný rok v disciplínách:

- požární útok s vodou
- štafeta 4 x 100 m, dle pravidel PS, člunkový běh – rozmištění překážek

První úsek	– okno
Druhý úsek	– bariéra, ženy – příčné břevno
Třetí úsek	– kladina
Čtvrtý úsek	– PHP

Ústroj dle OSH

Hostování je povoleno - viz. okrskové kolo

Požární útok

- | | |
|-----------------|--|
| Základna | - náradí umístěné libovolně na základně – nesmí být opřené nebo uložené na |
| 2x 2 m | - stroji a jiném náradí |
| | - požární stříkačka PS -12, PS - 8 |
| | - 4 ks savice průměr 110 mm, délka 1,6 m |
| | - 3 ks hákové klíče |
| | - 1 ks záhytné lano průměr 10,12 mm, délka 20 m |
| | - 1 ks ventilové lano průměr 6,8 mm, délka 12 m |
| | - 1 ks sací koš |

- Hadicová základna**
- 2 ks hadice „B“ průměr 75 mm (min. délka 19 m, š. ploché hadice min. 113 mm)
 - 4 ks hadice „C“ průměr 52 mm (min. délka 19 m, š. ploché hadice min. 79 mm)
 - 1 ks rozdělovač s kulovým nebo vřetenovým uzávěrem
 - 1 ks hákový klíč
 - 2 ks proudnice „C“ průměr 12,5 mm, max. délka včetně půlspojky 450 mm

Nářadí na hadicové základně bude uloženo zprava ve směru útoku následně:

- 2 ks hadice „C“
- 1 ks proudnice „C“
- 1 ks hadice „B“
- 1 ks hákový klíč
- 1 ks rozdělovač
- 1 ks hadice „B“
- 2 ks hadice „C“
- 1 ks proudnice „C“

Vzdálenost hadicové základny je 2 m od středu základny 2x2 m a její šířka je 2 m.

Na hadicové základně budou hadice stočené a uložené dle cvičebního řádu – půlspojky hadic směrem ke stroji.

Družstvo po postavení základny nastoupí na startovní čáru a velitel podá následující hlášení rozhodčímu disciplíny:
Povely: vyrovnat, přímo hled', vpravo hled', (jméno a příjmení), družstvo Sboru dobrovolných hasičů z (název SDH) je nastoupeno k provedení požárního útoku (přímo hled', rozchod).

Požární stříkačka na základně **se nesmí startovat dříve**, než po povelu „vpřed“. Požární stříkačka se startuje klikou nebo startérem. Pouze ženy mají požární stroj nastartován.

Soutěžní družstvo je rozděleno do následujících skupin:

- č. 4, 5, 6 a strojník – se podílí na tvoření přívodního vedení libovolným způsobem na stroj připojuje strojník
- č. 2 a 3 – tvoří dopravní vedení a připojí jej na stroj
- č. 1 - tvoří 1. útočný proud
- č. 5 - tvoří 2. útočný proud
- č. 3 - obsluhuje rozdělovač
- č. 2 a 6 - pouze rovnají hadice na příslušném útočném proudu (2 na 1. út. proudu, 6 na 2. út. proudu)
- č. 1,3 a 5 - mohou připojit útočné proudy na rozdělovač

Zásady:

- | | |
|-------------------|--|
| savice a sací koš | - na základně se nesmí šroubovat |
| záhytné lano | - savice po vytažení z vody musí být sešroubovány
- bude smotáno jednoduše na vidličce nebo v klubku
- uvázání na sací koš a šroubení savic
- dvojité oko |
| ventilové lano | - bude smotáno na vidličce nebo v klubku |
| vývěva a plyn | - provádět současně nebo zapnout vývěvu a přidat plyn – nesmí se přidat plyn a potom zapnout vývěvu. Vývěva musí být zapnuta po celou dobu sání. |

Před ponořením do vody musí být kompletně spojené přívodní vedení, připojené ke stroji, uvázána lana a připojen sací koš. Po vytažení z vody musí být záhytné lano uvázané, ventilové lano uchycené karabinou na sacím koši, sací koš našroubován a přívodní vedení sešroubované včetně našroubování na stroj.

Ventilové lano musí být funkční. Obě lana se rozloží na úroveň požární stříkačky. Hadice ze základny rozvinout - rozhodit (neroztahat).

Závodník při stříkání stojí před čárou hranice stříkání – **čára stříkání je nedotčena.**

Stříkačku startuje pouze **strojník**.

Ústroj soutěžících: muži – letní pracovní stejnokroj, pracovní obuv kotníková, kanady, přilba, lehký opasek
ženy – letní pracovní stejnokroj / sportovní oděv/, botasky nebo pionýrky, přilba, lehký opasek

O případných úlevách v ústroji soutěžících rozhodne hlavní rozhodčí. Určená výstroj bude dodržována po celou dobu soutěže, tj. od nástupu při zahájení po nástup při vyhodnocení soutěže.

Ústroj je platná pro všechna kola soutěží v okrese, také používání **taktického označení.**

Družstvo bude vybaveno taktickým označením nejdéle do nástupu plnění disciplíny – taktické označení si zajistí každé družstvo samostatně.

Přihlášky a členské průkazy: velitel /vedoucí/ družstva předá před začátkem soutěže pověřenému rozhodčímu vyplňenou přihlášku a členské průkazy soutěžního družstva opatřenou fotografií /bez fotografie bude brán členský průkaz jako neplatný/.
Občanský průkaz nenahrazuje členský průkaz.
Průkazy budou družstvu vráceny po skončení soutěže.

Pokud nepředloží celé družstvo průkazy nebude připuštěno k soutěži.

Trestné body :	nepodání hlášení před startem	5 bodů
	startování požární stříkačky startérem	15 bodů
	startování požární stříkačky jiným číslem než strojníkem	10 bodů
	šroubování savic a koše na základně	10 bodů
	nefunkční ventilové lano	5 bodů
	nesprávný uzel na záhytném laně	5 bodů
	nerozložení lan na úroveň stroje – za každé lano	5 bodů
	nespojení přívodního vedení, nepřipojení na stroj, nepřipojení sacího koše a uchycení ventilového a záhytného lana před ponořením do vody	10 bodů
	po vytažení savic z vody není sací koš našroubován, přívodní vedení sešroubováno a našroubováno na stroj	10 bodů
	č. 5 se nepodílí na tvoření přívodního vedení	5 bodů
	přidání plynu před zapnutím vývěvy	10 bodů
	spojení hadic na základně / za každý díl/	10 bodů
	práce jiným číslem	5 bodů
	překročení čáry stříkání	15 bodů

Neplatnost pokusu: startování požární stříkačky na základně před povelom „vpřed“ neprovedení disciplíny požární útok do 120 s od povelu „vpřed“ sražení plechovek nebo nastříkání terčů jiným útočným proudem (křížení proudů) zasahování do průběhu a rozhodování soutěže včetně nesportovního chování neuposlechnutí pokynu rozhodčího

V průběhu soutěže, nejpozději do 10 min. po ukončení pokusu může rozhodčí nebo pověřený technický pracovník provést kontrolu motorové stříkačky a dalšího náradí za účelem ověření technických parametrů náradí daných výrobcem nebo těmito pravidly. Soutěžící je povinen na vyžádání rozhodčích předat ve stanoveném čase náradí k této kontrole.

Provede – li rozhodčí nebo pověřený pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, že kontrolované náradí má nevhovující parametry, bude tento pokus prohlášen za neplatný.

Protesty a odvolání se řídí dle pravidel požárního sportu (příloha 1).

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkladání.

Technické podmínky požární motorové stříkačky a věcných prostředků

1. Technické podmínky k disciplíně požární útok:

- a) hadice „B“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm
- b) hadice „C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm
- c) proudnice „C“
- d) nástříkové terče (možné použití digitální časomíry)
- e) požární motorová stříkačka PS 12, PS 8, PS 8 FIRES VPO
- f) požární motorová stříkačka bude před startem disciplíny v klidu (ženy mohou mít požární stříkačku nastartovanou)
- g) značky pro plnění disciplíny si **pouze členi družstva** mohou nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení musí značky z dráhy odstranit.

2. Technické podmínky požární motorové stříkačky:

- a) motorová stříkačka musí mít funkční kulové uzávěry výtláčných hrdel „B“
- b) motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla
- c) motorová stříkačka nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z motorové stříkačky PS 8 FIRES VPO
- d) není přípustné upravené ovládání karburátoru (dvojí páka plynu)

- e) motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
- f) na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně tři závity v celé délce závitu
- g) lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru
- h) je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtlačného hrdla směrem nahoru

3. Technické podmínky savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny požární útok:

- a) šroubení i matka musí mít nejméně dva a půl závitu v celé délce závitu
- b) na straně se závitem, vodicí náběh ne delší než 35 mm
- c) konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm
- d) lze použít sací koš s funkční klapkou, 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem max. rozměru plochy otvoru síta 10 x 10 mm
- e) lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily

4. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku

5. K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby schváleného druhu ČUBP dle Směrnice hasičských soutěží.

6. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité při hasičských soutěžích odpovídají směrnicím hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

7. Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet PHP práškový o hmotnosti náplně 5 kg, který musí stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. PHP dodá pořadatel.

ZDAR HASIČSKÝM SOUTĚŽÍM

Starosta OSH Klatovy
Jaroslav Šimáček v.r.

Vedoucí ORR
Josef Noha v.r.